



NC LISÄVARUSTEET



Rivimerkitsimet on helppo ja luotettava tapa saada kylvöjälki saumattomaksi ja esim. ruiskutusurat tarkasti oikeaan kohtaan

Itsekelautuva pressukansi avattavissa edestä tai takaa helposti salpalukituksen avulla (alin kuva)

AgroCont plus

Nova Combissa vakiona olevaan ajotietokoneeseen voidaan lisätä sähköinen lannoitteen kaukosäätö. Siinä on 4 esivalittavaa pikavalintanäppäintä. Tarpeen maalajivaihteluiden ja lopetuskaistojen ym. kylvössä. Säästää kuluja ja luontoa.



Pyöränvälilyrä tiivistää traktorin pyörien väliin jäävän alueen, jolloin siemen vantoat kylvävät koko koneen leveydellä samaan syvyyteen, tällöin orastuminen on tasainen. Välilyrän käyttö ehkäisee myös päistealueen tiivistymishaittoja, koska vetoaisapaino ei kohdistu kokonaan traktorin taka-akselille.

Heinäsiemenenkylvölaite (HS): syöttölaitteen rakenne mahdollistaa kaikkien nurmikasvien ja niiden sekoitusten kylvön vaikeuksista.



Ajouramerkitsin (Ritzi) merkitsee mekaanisesti peltoon kohdat joihin ajourat on muodostettu.



Takatason turvakaide lisää turvallisuutta takatasolla työskentelyyn.

Jälkiäes tasaa kylvöjälkeä muokatulla maalla. Voidaan jättää kuohkeuttamaan käännösjälkiä päisteissä.




Multauskierot auraavat irtomaakerroksen kylvöriville varmistaen näin siementen peittymisen erityisen haastavissakin olosuhteissa.

Peittauslaite peittää siemenen kylvön yhteydessä. Näin säästetään erillinen peittausvaihe ja peitattua siementä jää vain vähän säiliöön. Viljelijän altistuminen peittausaineelle vähenee oleellisesti. Peittausaineen syöttö on tarkka ja tulos tasainen.





Hydraulinen etulata tasaa ja viimeistelee kylvöalustan, esim. kynnökselle tai minimi-
muokatulle kylvettäessä. Vaatii traktorista 2-toimisen liitännän.



Etuastintasot mahdollistavat ulottuvamman ja turvallisemman työskente-
lyn esim. koneen säiliöiden täytön/
tyhjennyksen yhteydessä. Astintasot
käännettävissä pystyasentoon.



Kylvölannoittimeen yhdistettynä **CultiPackin** esimuokkaustoiminto säästää ajokertoja. Kevytmuokkaus ja kylvö sänkeen sujuvat kertaajolla. Savimaidenkin suorakylvössä saadaan siemenien päälle itämissen varmistava multakerros.

Tume Cultipack

Tume Cultipackilla sujuu tavallinen kiekko-
muokkaus. Vapaasti kääntyvät tiivistys-
pyörät kantavat konetta ja toimivat kannas-
tuspöyrinä myös siirtoajossa. Muokkaus-
kiekot nostetaan hydraulikalla irti maasta.
Kone voidaan nostaa myös nostolaitteella.
Silloin kuitenkin lisääntynyt taka-
akselipaino tiivistää päistealuetta turhaan.



**Siemen- ja lannoitesäiliö sekä heinänsie-
menlaite** voidaan varustaa **sekoitinakseleilla**
kylvettäessä huonosti valuvia tai holvaavia ai-
neita. (kuvassa siemensäiliön sekoitinakseli)

TUME-AGRI OY

Sudenkorventie 1

14200Turenki

Tel. 0207 433 060

Fax 03 - 6882305

www.tumeagri.fi