

TUME Vega – En lysande stjärna bland kombisåmaskiner



TUME Vega MiniTill

TUME Vega MiniTill kombisåmaskinen placerar sig mellan modellerna Vältcombi och NovaCombi. Serien Vega MiniTill är konstruerad speciellt med tanke på förhållanden för minimerad jordbearbetning, något som ökar i synnerhet när plöjningen minskar. Nya Vega är dimensionerad för stora såarealer. Konstruktionen är gjord för att ge maskinen en lång livslängd, pålitlighet och effektivitet och framför allt noggrannhet. Med det rikliga tillvalsurvalet kan maskinen skräddarsys för varje kund. Vega kan kombineras med TUME CultiPack mellanharv och jorden kan då bearbetas och sås samtidigt.

Produktivitet på toppnivå



Med en påfyllning kan man så 5-7 hektar beroende på modellen! Mellanväggen höjd kan regleras. Full effekt av ökad behållarvolym. Den 3 meters breda Vega har en behållarvolym på 4000 liter och 4-metermaskinen rymmer 5600 liter. Genom att flytta på mellanväggen i behållarna kan man ofta så ytterligare flera hektar, t.ex. rybs eller alternativt använda mindre mängder gödsel.



Med Vegas breda tillsutrustning kan maskinen i stor utsträckning skräddarsys. Som exempel kan nämnas att man med den unika TUME CultiPack tallriksharven kombinerad med Vega kan bearbeta och så på samma gång. AgromasterCan har full elektronik, exempelvis fjärrreglering av gödselmängden. Maskinen kan utrustas med kraftig sladdplanka.



Vegas gödsel- och utsädesbillar är separata enkelskivbillar med stor diameter. Utsädesbillarna har kraftig billarm och rejäla lager och har en billbelastning på max. 50 kp, vilket är tillräckligt i alla förhållanden vid minimibearbetning. Billbelastningen justeras hydrauliskt från traktorn. Alla skivor är tandade för att de ska rotera ordentligt.



Vega är försedd med samma välbekanta hydraulbelastade, patenterade bärhjul som på Nova. De stora bärhjulen rullar lätt och följsamt i markytans ojämnheter.



Vega har en kraftig lagring av billarmen >200 mm bred. På grund av den kraftiga billarmen och ny skivbill kan billtrycket ökas upp till 50 kg.



Kombinerar man CultiPack och Vega kan man så direkt i stubben. Man behöver inte lyfta CultiPacken på vändtegen. CultiPacken kan också köras helt separat.



Marknadens snabbaste och enklaste vridprov.

**TEKNISKA DATA****Vega 3000****Vega 4000**

Arbets- och transportbredd, mm	3000	4000
Behållarvoly, m ³	4,07	5,64
Utsäde max. m ³	2,9	4,01
Utsäde min. m ³	1,72	2,38
Gödsel max. m ³	2,35	3,26
Gödsel min. m ³	1,17	1,62
Basmaskinens vikt, kg	3200	4000
Påfyllnadshöjd, cm	208	208
Utsädesbillarnas max. belastning, kg/bill	50	50
Utsädesbillarnas belastningsjustering under körning	Standard	Standard
Antal utsädesbillar	24	32
Utsädesbillarnas skivdiameter, mm	360	360
Antal gödselbillar	12	16
Gödselbillarnas skivdiameter, mm	360	360
Bärhjul	7,50–16	7,50–16
Antal bärhjul	12	16
TILLVAL		
Betningsanordningens volym, l	19	26
Höfröaggregatets volym, l	320	450

Med förbehåll för rätt till ändringar.

TUME kombisåmodellernas lämplighet i olika bearbetningsförhållanden**BEARBETNINGS- OCH SÅMETODER****Grundbearbetning****Jordbearbetning****KOMBISÅMASKIN MODELL****JC PRO släpbill****JC PRO Laser****Vega MiniTill****Nova Combi**

Plöjning	Vanlig jordbearbetning	+++	+++	+++	+++
	Frässådd	+++	+++	+++	+++
	Utjämning med harv	-	****	+	+++
Kultivering	Vanlig jordbearbetning	-	**	+++	+++
	Bearbetning med spadrulle eller tallriksharv	-	++	+++	+++
Ingen bearbetning	Bearbetning med spadrulle eller tallriksharv	-	++	+++	+++
	Ingen bearbetning – direktsådd	-	-	-	+++

TUME kombisåmaskin + CultiPack tallriksharv**Åtgärder under en körning****KOMBISÅMASKIN MODELL****JC PRO släpbill****JC PRO Laser****Vega MiniTill****Nova Combi**

Bearbetning och sådd i jämnad åker	+++	+++	+++	+++
Bearbetning och sådd på våren när jorden lättbearbetats på hösten	+	+++	+++	+++
Bearbetning och sådd direkt i stubb	-	++	+++	+++

Med förbehåll för rätt till ändringar.

+++ = synnerligen lämplig ++ = lämplig + = lämplig med reservation - = Ej lämplig
 *) Ej i styvare lerjordar **) Lämplig om det inte förekommer rikligt med halm
 ***) I lätta jordarter



AGCO AB
 Box 18
 SE-751 03 Uppsala
 Tfn 018 - 660000
 Fax 018 - 108555
 email: info@upp.agcocorp.com

TUME-AGRI Oy
 www.tumeagri.fi